

► Cabinet d'orthodontie du Dr BONNET-TÉTART

Orthodontiste à Draguignan

📍 17 allée d'Azemar 83300 Draguignan

☎ Tel. : +33 4 94 68 98 95

🌐 dr-bonnet-tetart-celine.chirurgiens-dentistes.fr

Extraction de dent temporaire et suivi orthodontique

En cas d'extraction d'une dent temporaire, un suivi orthodontique sera nécessaire pour maintenir l'espace de la dent définitive.

Autour de l'âge de 8 ans, un examen clinique et une radio panoramique dentaire permettront d'évaluer l'espace disponible pour les dents définitives en formation, ainsi que leur direction d'éruption.

En cas d'atteinte carieuse, la priorité est donnée au soin des dents de lait, mais si cela n'est pas possible (carie très volumineuse par exemple) une extraction est alors nécessaire. De même, si un manque d'espace important ne permet pas la bonne éruption d'une dent définitive, l'extraction de la dent temporaire sera conseillée.

► Il est important que cette extraction soit faite avec un suivi orthodontique mené en parallèle. En effet, un mainteneur d'espace sera placé à l'endroit de l'extraction, jusqu'à la poussée de la nouvelle dent.

► L'enfant continuera ensuite à être suivi par l'orthodontiste pendant la sortie de l'ensemble des dents permanentes.



Au cours de ce suivi, si une dent définitive n'est pas dans l'axe souhaité ou que son évolution est bloquée, les corrections orthodontiques nécessaires seront effectuées.

Le traitement va favoriser une croissance osseuse dans les 3 sens de l'espace : transversal, vertical, antéropostérieur.

L'objectif est d'obtenir une évolution dentaire optimisée avec :

► une bonne occlusion entre les mâchoires dans un but fonctionnel (mastication, ventilation...);

► un visage harmonieux grâce à l'équilibre dentaire.

Dans la plupart des cas, les dents définitives se positionnent naturellement à la place des dents lactéales.

POURQUOI NE PAS ATTENDRE LA CHUTE NATURELLE DES DENTS ?

Si un problème se présente, il n'est pas recommandé d'attendre. Ce délai risquerait d'amplifier les complications d'éruption et d'occlusion.

La croissance de l'enfant ne suffit pas toujours à donner la place nécessaire aux dents définitives.

À SAVOIR

La coopération entre chirurgien-dentiste et orthodontiste permet de traiter au mieux les problèmes d'extraction de dents temporaires et leur suivi.

Les traitements s'effectuent dans le temps au fur et à mesure de l'éruption des dents.